

Bomen

Veldesdoorn

grootte :	10- 12 m, kruin tot 8 m
bodemtype :	alle bodemtypes zijn goed
standplaats :	schaduw/halfschaduw
bloei :	april
bloeiwijze:	groene bloemen
vruchten :	niet eetbaar, gevleugelde dubbele vruchten
ecologie :	wilde bijen, zaden voedsel voor Vink, Groenling, Appelvink
snoei :	verdraagt goed snoeien
ziekte :	jonge planten gevoelig voor meeldauw

[Afbeelding](#)

Haagbeuk

grootte :	15-20 m, kruin gemiddeld 8 m
bodemtype:	alle bodemtypes
standplaats:	schaduw/halfschaduw
bloei:	april – mei
bloeiwijze :	katjes
vrucht :	herfst, klein nootje
ecologie:	Meikever, nachtvlinders vruchten eetbaar voor Appelvink, Boomklever

[Afbeelding](#)

Appelboom

grootte :	7 -9 m, kruin tot 6 m
bodemtype :	voedselrijke, goed doorlatende bodem
standplaats :	halfschaduw/zon
bloei :	april – mei
bloeiwijze:	witte tot lichtroze bloemen
vruchten :	augustus – november (soortafhankelijk)
ecologie :	bijen, hommels, lieveheerbeestjes

[Afbeelding](#)

Wintereik

grootte :	25-30 m , kruin gemiddeld 16 m : enkel voor grote tuinen
bodemtype :	geen vereisten
standplaats :	halfschaduw
bloei :	mei
bloeiwijze:	korte, kleine geelbruine katjes
vrucht :	sept-okt : niet eetbare eikels
ecologie :	eikenpage, eikels eetbaar voor diverse dieren oa. eekhoorn, gaai



Plantenfiches Bomenactie Natuurpunt Boven-Schelde

waarschuwing : de eik is de waardplant voor de eikenprocessierups, die allergische reacties kan veroorzaken

[Afbeelding](#)

Boswilg

grootte: 6-8 m, kruin gemiddeld 4 m
bodemtype: tot vochtige bodem
standplaats : schaduw/halfschaduw
bloei : maart-april
bloeiwijze: geelgroene katjes
vrucht: mei-juni : groene doosvrucht, niet eetbaar
ecologie : bijen, hommels, nachtvlinders

[Afbeelding](#)

Winterlinde

grootte : 25- 30 m, kruin gemiddeld 16 m. Enkel voor grote tuinen
bodemtype : alle types
standplaats : halfschaduw
bloei: juni-juli
bloeiwijze: 5-10 witte tuilen
vrucht : kleine nootjes
ecologie: zeer goede nectarbron voor bijen

[Afbeelding](#)

Lijsterbes

grootte : 8-12 m, kruin 6 m
bodemtype : alle types
standplaats : halfschaduw
bloei : mei- juni
bloeiwijze: witte bloemschermen
vrucht : oktober, orangerode bessen (eetbaar in confituur of gelei)
ecologie : bijen en hommels, vruchten geliefd bij eekhoorns, lijster, spreeuw

[Afbeelding](#)



Struiken

Rode bes

grootte : 1-1,5 m
bodemtype : verdraagt vochtige bodem
standplaats : halfschaduw
bloei : april, geelgroene trosjes
vrucht : juni-juli : rode bessen, eetbaar
ecologie : bijen, bessen voor allerlei vogels
[Afbeelding](#)

Kruisbes

grootte : 0,6 – 1,2m
bodemtype : verdraagt vochtige bodem
standplaats : halfschaduw
bloei : april, groene bloempjes
vrucht : juli – aug, groene bessen , eetbaar
ecologie : bijen, nachtvlinders, bessen voor vogels
[Afbeelding](#)

Framboos

grootte : 0,6 – 1,5 m
bodemtype : vochtige bodem
standplaats : halfschaduw
bloei : mei – juli, witte bloemen
vrucht : juli – okt, rozerode bessen, eetbaar
ecologie : bijen, hommels, bessen voor vogels
[Afbeelding](#)

Hazelaar

grootte : 5-20 m, kruin gemiddeld 9 m
bodemtype : geen natte bodem
standplaats: halfschaduw
bloei: feb – maart, geelgroene hangende katjes
vrucht : aug- sept, hazelnoten, eetbaar
ecologie : bijen, noten voor eekhoorn, hazelmuis, bonte specht, boomklever
[Afbeelding](#)



Plantenfiches Bomenactie Natuurpunt Boven-Schelde

Meidoorn

grootte: 5-8 m, gemiddeld 4m breed
bodemtype : voedzame bodem
standplaats : halfschaduw
bloei : mei-juni : witte bloemen
vrucht : augustus , dofrode bessen, niet eetbaar
ecologie : bijen, hommels, nachtvinders. Bessen eetbaar voor vogels

[Afbeelding](#)

Wilde Liguster

grootte : 4- 6 m, gemiddeld 2 m breed
bodemtype : alle types
standplaats : halfschaduw
bloei : jun – aug , kleine witte bloemtrossen
vrucht : sept – okt : zwarte bessen, niet eetbaar
ecologie : bijen, hommels. Bessen eetbaar voor vogels

[Afbeelding](#)

Sleedoorn

grootte : 1,5 – 3 m
bodemtype : geen voorkeur
standplaats : halfschaduw/zon
bloei : april- mei : witte bloemen
vrucht : sept – nov, blauwe bessen, enkel eetbaar in confituur of gelei
ecologie : draagplant voor diverse pages, bessen voor vogels

[Afbeelding](#)

Sporkehout

grootte : 1,5 – 3 m
bodemtype : geen voorkeur
standplaats : halfschaduw
bloei : mei – sept, kleine groenwitte bloemen
vrucht : okt-nov : rood tot zwarte bessen, licht giftig
ecologie : bessen worden gegeten door lijster en kramsvogel

[Afbeelding](#)

