

27 juni 2017

Merelbeke, vrijdag 23 juni 2017

Geachte gemeenteraadsleden,

We hebben de eer u hierbij de aanvullende agendapunten toe te sturen voor de vergadering van de gemeenteraad van **27 juni 2017 om 19:30 uur** in de raadzaal van het gemeentehuis van Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke.


In opdracht,

Voor de Gemeentesecretaris wn.

Afwezig (Besluit van 19 juni 2017)



Michaël Pector
Adviseur



Luc Van Huffel
Voorzitter gemeenteraad

AANVULLENDE AGENDA

Openbare vergadering

AP 1. Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid John De Vlaminck (N-VA) over werken onderdoorgang spoorwegbrug Fraterstraat

De werken aan de onderdoorgang van de spoorwegbrug in de Fraterstraat om het voetpad en het fietspad te verbreden, en om de rijbaan te versmallen, zijn aangevat. De werken worden uitgevoerd in 3 fasen. Het is noodzakelijk hieromtrent een transparante communicatie te voeren.

- Gebeuren deze werken in het kader van de proefopstelling, of hebben deze werken tot doel de asverschuiving een definitief karakter te geven?
- Kan er duidelijk aangegeven worden in welke fase van de werken de "slimme" lichten zullen geplaatst worden?
- Wat is het resultaat van het overleg met De Lijn inzake hun mededeling dat er geen buslijnen meer zouden georganiseerd worden in de Fraterstraat?

- Zijn er al contacten geweest met Infrabel met het oog op een structurele oplossing voor de spoorwegonderdoorgang?

AP 2. Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Isabel Thys (Groen) over verkoeling zoeken in de kerken tijdens een hittegolf

22 juni 2017, de hittegolf in België is officieel. Vijf dagen met minstens 25 graden waarvan minstens drie met 30 graden of meer. Iedereen gaat op zoek naar verkoeling. Maar het is moeilijk om huizen fris te houden. Daarom roept de provincie steden en gemeentes op hun kerken open te stellen voor het publiek. Kerken zijn vaak koele plaatsen waar het aangenaam vertoeven is. Voor kwetsbare groepen – ouderen, kinderen, zieken, ... - geen overbodige luxe. En zo hebben buurtbewoners er een extra ontmoetingsplek bij tijdens hete dagen.

- Wat vindt de gemeente van het idee om kerken open te stellen zodat inwoners er verkoeling kunnen zoeken? Zowel voor deze hittegolf als toekomstige.
- Zal de gemeente stappen ondernemen om kerken open te stellen? Zo ja, welke?
- Denkt de gemeente aan 1 kerk in het bijzonder? Of is het haalbaar om dit in verschillende kerken te doen?
- Zijn er ook nog andere gebouwen die hiervoor in aanmerking komen?
- Kan hiervoor worden samengewerkt met organisaties en verenigingen?

AP 3. Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Guido Mortier (N-VA) over de ophaling van vuilnis

Door het aanhoudend warme weer heeft de ophaler van het huisvuil beslist vroeger te starten met de ophaling, waardoor veel mensen te laat waren en er veel huisvuilzakken bleven staan. Het vroeg buitenzetten van de plastic huisvuilzakken heeft ook het onaangename gevolg dat heel wat zakken kapotgescheurd worden door katten of opengepikt worden door vogels.

- Heeft de gemeente de bewoners ingelicht dat het huisvuil door het warme weer vroeger zou opgehaald worden?
- Is het college van burgemeester en schepenen bereid bij de opdrachthoudende vereniging IVM te vragen of kan overwogen worden om de plastic huisvuilzak voor de restfractie te vervangen door een afvalcontainer, zoals nu reeds gebeurt voor het GFT (groente-, fruit- en tuinafval)?

AP 4. Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Guido Mortier (N-VA) over een voorstel van een gemeentelijke toelage voor de aanleg en het onderhoud van bloemenstroken door landbouwers

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) sluit met landbouwers vijfjarige beheersovereenkomsten af voor perceelsranden voor de aanleg en het onderhoud van bloemenstroken. Anderzijds gaat het slecht met de bijenpopulatie in Vlaanderen, onder andere door gebrek aan voedsel. Bijen vervullen een belangrijke functie als bestuivers van landbouwgewassen en fruitteelten. Door bloemrijke stroken aan te leggen kunnen landbouwers de bijen helpen om voldoende voedsel (honing) te vinden.

- Is het college van burgemeester en schepenen bereid vanaf 2018 een gemeentelijke toelage te voorzien voor de aanleg en het onderhoud van bloemenstroken door landbouwers (bijvoorbeeld 50% van de toelage van de VLM of 986 EUR/ha/jaar)?

AP 5. Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Marijke Pruyt (Groen) over de aanpak en planning van woonreservegebieden / woonuitbreidingsgebieden

Minister Joke Schauvliege vraagt aan 308 gemeentebesturen welke woonreservegebieden ze in de toekomst wel of niet willen bebouwen. Zo wil men komen tot een positieve en negatieve lijst van reservegebieden, die wel of niet mogen verkaveld worden. Al enkele jaren heeft Vlaanderen het voornemen om een 'negatieve lijst' op te stellen, namelijk een lijst van woonreservegebieden die niet voor ontwikkeling in aanmerking komen en om een 'positieve lijst' op te maken met woonreservegebieden die te ontwikkelen zijn. Ook de gemeentelijke stem moet doorslaggevend zijn bij de keuze of een woonreservegebied

ontwikkeld wordt. Maar, de plotse haast maakt het moeilijk om een bottom-up visie te ontwikkelen.

- Hoe gaat de gemeente met deze vraag om? Met welke timing? Is het realistisch om tegen 7 juli een visie en plan van aanpak te ontwikkelen?
- Over welke bestaande woonuitbreidingsgebieden gaat het in onze gemeente en over hoeveel hectare?
- Welke gebieden ziet de gemeente als nieuwe uitbreidingsgebieden?
- Is er een woonbehoefte studie waarop de gemeente zich kan baseren? En hoe recent is deze?

AP 6. Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Luc Taildeman (Groen) over Ontmoetingscentrum Munte

Ogenschijnlijk lijkt het daar goed geregeld en wordt de site beschreven op de website Toegankelijk Vlaanderen en kan je een gedetailleerd rapport met quoterings lezen van het tracé van het hellend vlak naar de ingang. De manier om toegang te krijgen werd niet beschreven. De toegangsdeur draait immers verkeerd open, wat betekent dat men eerst de deur moet voorbijrijden vooraleer die open kan. Dan moet men 180° graden draaien om dan een bocht te maken naar het deurgat toe. Bij beide manoeuvres komt men gevaarlijk dicht bij de rand van het bordes dat niet meer dan 1,5 meter breed is en niet afgeboord is wegens de trappen. De dorpel aan de toegang is te hoog om zonder hulp te kunnen overschrijden. We kunnen mogelijke ongevallen voorkomen door een structurele aanpassing.

- Een volledige heraanleg van de toegang? Een preferabele aanpak.
- Het nivelleren van het bordes met het aangrenzend bordes waar de elektriciteitscabine staat? Dat is breder en biedt dus een beetje meer veiligheid, een tijdelijke oplossing.

